



Quadro Vino

Design e tecnologia si fondono per dar vita al primo quadro refrigerato mai realizzato al mondo. Un oggetto assolutamente innovativo, dal design raffinato, capace di rendere speciale ogni ambiente in cui è inserito.

Design and technology combined to create the first refrigerated frame in the world. A greatly innovative article with sophisticated design that will make any location special.

Design et technologie ensemble pour créer le premier cadre réfrigéré jamais réalisé dans le monde. Un objet absolument innovant, design sophistiqué, capable de rendre spécial tout environnement dans lequel il est inséré.



Quadro Vino

QV40. Struttura bianca, pannello HPL bianco, cornice in colore RAL5012 (light blue).

QV40. White structure, white HPL panel, frame in RAL5012 finish (light blue).

QV40 avec structure blanche, panneau en HPL blanc, cadre en couleur RAL5012 (bleu clair).

I modelli

Models • Modèles



QV12



QV30







QV40




QV52

COLORS (Pag. 170)

CORNICI • FRAMES • CADRES




PANNELLI • PANELS • PANNEAUX





Quadro Vino n. 12



+ 4 / +10

Il QV12 è un espositore refrigerato per una bottiglia e due bicchieri.

La minima profondità e l'installazione a parete ne consentono l'inserimento anche in spazi molto ridotti. È un oggetto studiato principalmente per la camera hotel ma straordinario in qualsiasi ambiente.

Un'atmosfera unica e nuova che invita ad un brindisi veramente speciale.

QV12 is a refrigerated display for one bottle and two glasses.

Its reduced depth and wall installation make it suited even for small spaces.

It is mainly designed for hotel rooms but extraordinary in any setting.

A unique and new atmosphere that really calls for a very special toast.


Le QV12 est un présentoir réfrigéré pour une bouteille et deux verres.

La profondeur réduite et la pose murale permettent de l'installer dans des lieux très réduits. Il est un objet conçu principalement pour la chambre d'hôtel, mais extraordinaire dans toutes les ambiances.

Une atmosphère nouvelle et unique qui vous invite à porter un toast très spécial.



Quadro Vino n. 30



+ 8 / +20

Il QV30 permette di esporre 3 bottiglie di spumante e mantenerle a giusta temperatura di servizio. Su questo modello è possibile scegliere l'opzione dell'esposizione in verticale delle bottiglie ideale per un servizio al bicchiere.

QV30 allows you to display 3 bottles of sparkling wine and keep them at the right temperature. This model features a vertical bottle display option, ideal for service by the glass.


Le QV30 vous permet d'exposer 3 bouteilles de vin mousseux et de les garder à la bonne température. Sur ce modèle, il est possible choisir l'option de l'exposition des bouteilles en vertical, idéal pour le service au verre.



Quadro Vino n. 40



QV40



+ 12 / +20

Il QV 40 è un oggetto assolutamente innovativo, dal design raffinato, capace di rendere speciale qualsiasi ambiente. Trova facile inserimento nel ristorante e nell'hotel ma anche nelle residenze private. Su questo modello è possibile scegliere l'opzione dell'esposizione in verticale delle bottiglie ideale per un servizio al bicchiere.

QV40 is an innovative article with a sophisticated design which will make any setting special. It is suited for restaurants, hotels, and private homes alike. This model features a vertical bottle display option, ideal for service by the glass.


Le QV40 est un objet totalement nouveau, design raffiné, capable de rendre tout ambiance spécial. Peut être installé dans le restaurant, l'hôtel ainsi que dans des résidences privées. Sur ce modèle, vous pouvez choisir l'option d'exposition des bouteilles en vertical, idéale pour le service vin au verre.



Quadro Vino n. 52



QV52



thermometer icon $^{\circ}\text{C}$
+ 12 / +20

Il QV52 è un espositore climatizzato per cinque bottiglie e due bicchieri, un nuovo modo di esporre, conservare e servire il vino.

Aprire un quadro, prendere una bottiglia di vino e servirla ad una temperatura di 16 °C è un'azione assolutamente nuova che non avremmo mai pensato possibile.

È uno speciale complemento d'arredo che, inserito in cucina o nel salotto, piuttosto che nella sala di un ristorante o di un hotel, non può passare inosservato.

QV52 is a refrigerated display for five bottles and two glasses: a new way to display, store and serve wine.

Opening the frame, taking out a bottle of wine and serving it at a temperature of 16 °C is something we could have never imagined before.

A special element that – added to your kitchen and living room, or the dining room of a restaurant or a hotel – cannot go unnoticed.

Le QV52 est une vitrine réfrigérée pour cinq bouteilles et deux verres, une nouvelle façon d'exposer, stocker et servir le vin.

Ouvrir un cadre du tableau, prendre une bouteille de vin et le servir à une température de 16 °C est une action totalement nouvelle que nous ne pensions pas possible.

Il est un détail de l'ameublement spécial qui, inséré dans la cuisine ou le salon, plutôt que dans la salle à manger d'un restaurant ou d'un hôtel, ne peut passer inaperçu.

ALLESTIMENTO BOTTIGLIE VERTICALI

Vertical bottles accomodation • Logement bouteilles en vertical

QV-OPT-BV



Sui modelli QV30 e QV40 è possibile richiedere l'optional allestimento bottiglie verticali. Durante la fase finale di costruzione vengono rimossi i tondini portabottiglie e sostituiti con degli appositi tappi affinchè sia sempre possibile ripristinare l'allestimento standard con bottiglie orizzontali.

Con questa soluzione si può utilizzare il Quadro Vino anche per il servizio al bicchiere in quanto è possibile inserire e mantenere a giusta temperatura anche le bottiglie già aperte.

Models QV30 and QV40 feature a vertical bottle fitting option. During the final phase of construction, support rods are removed and replaced with caps so that you can always restore the standard configuration with horizontal bottles.

With this solution you can use the QUADRO VINO for the service by the glass as you can set and maintain the right temperature even for open bottles.

Sur les modèles QV30 et QV40 il est possible avoir sur demande l'option de logement vertical des bouteilles. Pendant la phase finale de construction les tiges sont supprimées et remplacées par des bouchons appropriés de sorte que vous pouvez toujours restaurer la configuration standard avec des bouteilles horizontales.

Avec cette solution, vous pouvez utiliser le QUADRO VINO pour le service du vin au verre car vous pouvez saisir et de maintenir la bonne température, même les bouteilles ouvertes.

Quadro Vino

Il Quadro Vino permette di conservare e servire vini diversi alla giusta temperatura. La refrigerazione è ottenuta con un silenzioso impianto termoelettrico dal consumo molto limitato. La minima profondità consente l'installazione anche in spazi molto ridotti.

Il Quadro Vino ha un impianto di refrigerazione ecologico privo di gas inquinanti ed è costruito con materiali riciclabili. La sostituzione dei componenti è semplice e rende sempre conveniente la riparazione del prodotto.

Quadro Vino allows you to preserve and serve different wines at the right temperature. Refrigeration is achieved thanks to a silent thermoelectrical system with very low consumption. Its minimal depth allows for installation even in small spaces.

Quadro Vino employs a green refrigeration system polluting gas-free and is made with recyclable materials. Replacement of spare parts is easy and therefore product maintenance is convenient.

Quadro Vino permet de stocker et servir différents vins à la correcte température. La réfrigération est obtenue par un système thermoélectrique silencieux à la consommation d'énergie très faible. La profondeur réduite permet une installation dans des petits espaces.

Quadro Vino dispose d'un système de réfrigération écologique sans la présence de gaz polluant et il est fabriqué avec des matériaux recyclables. Le remplacement des composants est simple et rend toujours économique la réparation du produit.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifications • Caractéristiques techniques

Struttura in metallo

Metal structure

Struttura porta in alluminio

Aluminum door structure

Cornice in legno / hpl / MDF

Wood / HPL / MDF door frame

Vetrocamera 20 mm

20 mm double glazing

Guarnizione magnetica

Magnetic gasket

Pannello interno in acciaio

Internal steel panel

Illuminazione a LED bianco naturale

White natural daylight LED

4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt

4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt

Impianto termoelettrico

Thermoelectric system

Sbrinamento automatico

Automatic defrosting

Refrigerazione ventilata

Ventilated refrigeration

Sistema di antivibrazione

Anti-vibration system

Structure métallique

Structure porte en aluminium

Cadre en bois / HPL / MDF

Double vitrage 20 mm

Joint magnétique

Panneau interne en acier

LED blanc day-light naturel

4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt

Système thermoélectrique

Dégivrage authomatique

Réfrigération ventilée

Système anti-vibration

CONFIGURATORE ONLINE

Online builder • Outil de configuration en ligne



MODELLO · MODEL · MODÈLE



QV12



QV30



QV40



QV52

① - STRUTTURA · STRUCTURE · STRUCTURE



RAL 9010

bianco
white
blanche

B



RAL 9005

nero
black
noir

N

② - CORNICI · FRAMES · CADRES



L10



L11



L20



L21



L22



L23



L40



L50



M01




RAL 9010




RAL 9005



V01



V02



RAL



DRA1



D01



DRAL 9010



DRAL 9005



DF01




DF02



DV01



DV02



CRA1



C01



CRAL 9010



CRAL 9005



CF01



CF02



CV01



CV02

③ - PANNELLI · PANELS · PANNEAUX



RAL 9010



RAL 9005



E10




E11



E12



E13



RAL



E30



E31



E39



E40



E41



E50

COLORE LUCE · LIGHT COLOUR · COLORIS LUMIÈRE

Standard



LED bianco naturale

white natural daylight LED

LED blanc day-light naturel

Optional




LED blu

blue LED

LED bleu

OPT-QLB


HPL laminato alta pressione • High pressure laminate • Stratifiés haute pression



L01
HPL non verniciato
no finish HPL
HPL non peinte



L10
bianco opaco
matt white
blanc mat



L11
nero opaco
matt black
noir mat



L20
castagno
chestnut
chêne



L21
teak roble
teak roble
teck rouvre



L22
wengé loft
loft wenge
wenge loft



L23
larice cenere
ash Larch
mélèze cendre



L40
cemento tortora
dove concrete
ciment taupe




L50
acciaio satinato
satin-finish steel
acier satiné

MDF non verniciato • No finish MDF • MDF non peinte



M01
MDF non verniciato
no finish MDF
MDF non peinte



A01
ayous non verniciato
no finish ayous
ayous non peinte

Rivestimento in foglia • Leaf finish • Revêtement en feuille métallique




F01
oro patinato
gold coated
revêtement or



F02
argento patinato
silver coated
revêtement argent

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



bianco opaco (20 gloss)
matt white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)




nero opaco (20 gloss)
matt black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



verniciato oro
gold painted
peinture or




verniciato argento
silver painted
peinture argent




opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - polished 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



DRAL 9010



DRAL 9005

bianco opaco (20 gloss)
matt white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)

nero opaco (20 gloss)
matt black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)




DV01

verniciato oro
gold painted
peinture or



DV02

verniciato argento
silver painted
peinture argent



DRAL 20/100

opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - polished 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Dune non verniciato • Dune no finish • Dune non peinte

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune)



DO1

Dune non verniciato
Dune no finish
Dune non peinte



DFO1

oro patinato
gold coated
revêtement or



DFO2

argento patinato
silver coated
revêtement argent

Verniciatura a liquido (Classica) • Liquid paint finish (Classic) • Laquage par peinture liquide (Classique)



CRAL 9010

bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



CRAL 9005

nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



CV01

verniciato oro
gold paint
peinture or



CV02

verniciato argento
silver paint
peinture argent



CRAL 20/100

opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Classica non verniciata • No finish Classic • Classique non peint

Rivestimento in foglia (Classica) • Leaf finish (Classic)



CO1

Classica non verniciata
no finish Classic
Classique non peint



CFO1

oro patinato
gold coated
revêtement or



CFO2

argento patinato
silver coated
revêtement argent

Ecopelle • Faux leather • Éco-cuir



E 10
ecopelle bianca
white faux leather
éco-cuir blanc



E 11
ecopelle nera
black faux leather
éco-cuir noir



E 12
ecopelle grigia
grey faux leather
éco-cuir gris



E 13
ecopelle rossa
red faux leather
éco-cuir rouge



E 39
ecopelle pitone rosso
red python faux leather
éco-cuir python rouge



E 40
ecopelle rettile nera
black faux reptile leather
éco-cuir reptile noir



E 41
ecopelle rettile blu
blue faux reptile leather
éco-cuir reptile bleu



E 50
ecopelle intrecciata tabacco
tobacco woven faux leather
éco-cuir tissé tabac

Sughero • Cork • Liège



E 30
sughero rete
cork mesh
liège filet




E 31
sughero spina di pesce
cork herringbone
liège chevrons


Laminato • Laminate • Stratifié




grigio monsone
gray monsoon
gris mousson



sabbia creola
creole sand
sable créole



blu avio
airforce blue
bleu aviation




rosso mattone
red brick
brique



rame spazzolato
brushed copper
cuivre satiné




rame acidato
acid washed copper
cuivre traité à l'acide



argento lux
silver lux
argent lux



bronzo lux
bronze lux
bronze lux



oro onde
gold wave
vague d'or

MDF verniciato • Lacquered MDF • MDF laqué




ciliegio
cherry
merisier



wengé
wengé
wengé


Colorazioni speciali RAL

Special RAL colors




RAL 1001

BEIGE




RAL 1002

SAND YELLOW




RAL 1003

SIGNAL YELLOW



RAL 1006

MAIZE YELLOW




RAL 1007

DAFFODIL YELLOW




RAL 1011

BROWN BEIGE



RAL 1014

IVORY



RAL 1015

LIGHT IVORY




RAL 1019

GREY BEIGE




RAL 1024

OCHRE YELLOW



RAL 1034

PASTEL YELLOW



RAL 2000

YELLOW ORANGE




RAL 2003

PASTEL ORANGE



RAL 2010

SIGNAL ORANGE




RAL 3004

PURPLE RED



RAL 3005

WINE RED



RAL 3007

BLACK RED



RAL 3009

OXIDE RED



RAL 3012

BEIGE RED



RAL 3017

ROSE



RAL 3031

ORIENT RED



RAL 4001

RED LILAC



RAL 4004

CLARET VIOLET



RAL 4009

PASTEL VIOLET



RAL 5003

SAPPHIRE BLUE



RAL 5004

BLACK BLUE



RAL 5005

SIGNAL BLUE



RAL 5008

GREY BLUE



RAL 5012

LIGHT BLUE



RAL 5014

PIGEON BLUE



RAL 5020

OCEAN BLUE



RAL 6005

MOSS GREEN



RAL 6011

RESEDA GREEN



RAL 6019

PASTEL GREEN



RAL 7000

SQUIRREL GREY



RAL 7001

SILVER GREY



RAL 7003

MOSS GREY



RAL 7004

SIGNAL GREY



RAL 7006

BEIGE GREY



RAL 7011

IRON GREY



RAL 7030

STONE GREY



RAL 7032

PEBBLE GREY



RAL 7035

LIGHT GREY



RAL 7036

PLATINUM GREY



RAL 7042

TRAFFIC GREY A



RAL 8002

SIGNAL BROWN



RAL 8007

FAWN BROWN



RAL 8014

SEPIA BROWN



RAL 8017

CHOCOLATE BROWN



RAL 8019

GREY BROWN



RAL 8022

BLACK BROWN




RAL 8025

PALE BROWN



RAL 8028

TERRA BROWN



RAL 9001

CREAM




RAL 9002

GREY WHITE



RAL 9003

SIGNAL WHITE



RAL 9004

SIGNAL BLACK



RAL 9005

JET BLACK



RAL 9010

PURE WHITE



RAL 9016

TRAFFIC WHITE

I colori stampati in questa cartella sono indicativi
The colours printed and shown in this folder are merely indicative
Les coloris imprimés ici sont indicatifs

Legenda

CODE		Codice	Code	Code
	Temperatura (Temperatura ambiente 25 °C - Umidità relativa 50%)	Temperature (Ambient temperature 25°C - Relative humidity 50%)	Temperature (Température ambiante 25°C - Humidité relative 50%)	Température (Température ambiante 25°C - Humidité relative 50%)
	Umidità (Temperatura ambiente 25 °C - Umidità relativa 50%)	Humidity (Ambient temperature 25°C – Relative humidity 50%)	Humidity (Température ambiante 25°C - Humidité relative 50%)	Humidité (Température ambiante 25°C - Humidité relative 50%)
	Versio n	Versio n	Versio n	Version
	Refrigerato	Cooled	Cooled	Réfrigéré
	Neutro	Neutral	Neutral	Neutre
	Piastre eutetiche	Eutectic plates	Eutectic plates	Plaques eutectiques
	Riscaldato	Heated	Heated	Chauffant
	Ventilato	Ventilated	Ventilated	Ventilé
	Ventole interne spente	Internal fans off	Internal fans off	Ventilation interne désactivée
	Ventole interne accese	Internal fans on	Internal fans on	Ventilation interne activée
	Rumorosità dB	Noise level	Noise level	Bruyance
	Tensione	Voltage	Voltage	Tension
	Assorbimento	Absorption	Absorption	Absorption
	Class	Energy class	Energy class	Classe énergétique
	Modello compressore	Compressor type	Compressor type	Modèle du compresseur
	Gas refrigerante	Refrigerant gas	Refrigerant gas	Gaz réfrigérant
	Quantità gas	Gas amount	Gas amount	Quantité de gaz
	Numero piastre eutetiche	Number of eutectic plates	Number of eutectic plates	Nombre de plaques eutectiques
	Luce	Light	Light	Lumière
	Led bianco naturale (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)	White natural daylight LED (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)	White natural daylight LED (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)	LED blanc day-light naturel (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)
	Led bianco caldo (3000 K - 60 led/mt - 14,4 W / mt - 900 lumen / mt)	brightwhite warm LED (3000 K - 60 led/mt - 14,4 W / mt - 900 lumen / mt)	brightwhite warm LED (3000 K - 60 led/mt - 14,4 W / mt - 900 lumen / mt)	LED blanc chaud (3000 K - 60 led/mt - 14,4 W / mt - 900 lumen / mt)
	Led blu	Blue LED	Blue LED	LED bleue
	Controller RGB (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)	RGB controller (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)	RGB controller (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)	Regulateur RGB (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)
	Controller bianco dinamico (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Dinamic white controller (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Dinamic white controller (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Regulateur blanc dynamique (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)
	Cornice lineare	Linear frame	Linear frame	Cadre linéaire
	Cornice Dune	Dune frame	Dune frame	Cadre Dune

	Finitura metallo	Metal finish	Finition métal
	Nikel satinato	Satin nickel	Nickel satiné
	Oro lucido	Glossy gold	Doré brillant
	Lato posteriore vetrina	Showcase back side	Face postérieure vitrine
	Ante in vetro	Glass doors	Porte en verre
	Pannello cieco	Blank panel	Panneau borgne
	Numero piani (base compresa)	Number of shelves (including base)	Nombre de tablettes (base comprise)
	Numero cassetti	Number of drawers	Nombre de tiroirs
	Numero ante	Number of doors	Nombre de portes
	Numero bottiglie	Number of bottles	Nombre de bouteilles
	Altezza / diametro bottiglie	Bottle height / diameter	Hauteur/ diamètre bouteilles
	Kit salumeria	Salami kit	Kit salaisons
	Colore spalla	Shoulder colour	Coloris côté
	Presente	Present	Présent
-	Assente / dato non disponibile	Absent / data not available	Absent / information non disponible
	Volume interno	Internal volume	Capacité intérieure
	Dimensioni nette	Net dimensions	Dimensions nettes
	Dimensioni con imballo	Dimensions including packaging	Dimensions avec emballage
	Dimensioni con imballo su pedana	Dimensions including packing on pallet	Dimensions avec emballage sur palette
	Peso netto	Net weight	Poids net
	Peso con imballo	Weight with packaging	Poids avec emballage
	Peso con imballo su pedana	Weight with packing on pallet	Poids avec emballage sur palette
	Volume con imballo	Volume with packaging	Volume avec emballage
	Volume con imballo su pedana	Volume with packaging on pallet	Volume avec emballage sur palette
	Imballo in legno	Wooden packaging	Emballage en bois
DS	Descrizione	Description	Description
	Dimensione ventola	Fan blade size	Dimension du ventilateur
	ø mm - Connessioni (liquido - aspirazione)	ø mm - Connections (liquid - suction)	ø mm - Connexions (liquide - aspiration)